

## Portes à panneaux ALUMINIUM



INFORMATIONS TECHNIQUES			
RUPTURE DE PONT THERMIQUE	Polystyrène extrudé de 21 mm + 2 feuilles d'alu de 1,8 mm = <b>24 mm</b> Pareclose moulurée ou droite		Polystyrène extrudé de 27 mm + 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm + 2 feuilles d'alu de 1,8 mm = <b>39 mm</b> Pareclose droite
FINITION OUVRANT CACHÉ	Ouvrant et dormant large aluminium à rupture de pont thermique		Ouvrant et dormant large aluminium à rupture de pont thermique
COUVRE-JOINT	Seuil alu plat ou à battu. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant. AEV : A*3 E*7B V*C3		Seuil alu plat ou à battu. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant. AEV : A*3 E*7B V*C3
PAUMELLE À CLAMER	Rw 30 ou 32 dB selon vitrage		Rw 30 ou 32 dB selon vitrage
LARGEUR DORMANT	3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer		3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer
DORMANT SPÉCIAL RÉNOVATION	Serrure Inox à relevage 3 points (2 pènes + pêne central) Option : Serrure à relevage 5 points (4 pènes ronds + pêne central)		Serrure Inox à relevage 3 points (2 pènes + pêne central) Option : Serrure à relevage 5 points (4 pènes ronds + pêne central)
FERMETURE / MANŒUVRE	Isolation de 100 à 160 mm		Isolation de 100 à 160 mm
COUVRE-JOINT	Couvre-joint de 30 à 80 mm		Couvre-joint de 30 à 80 mm
PERFORMANCES			
VITRAGE	Double vitrage 33.2/8/4		Triple vitrage 33.2/10/4/10/4
ELIGIBILITÉ CRÉDIT D'IMPÔT	Non disponible		Triple vitrage 33.2/8/4/8/8
ISOLATION THERMIQUE	Double vitrage 33.2/8/4		Triple vitrage 33.2/10/4/10/4
DIMENSION			
LIMITE DE FABRICATION PAR VANTAIL	Sur mesure de L850 x H1940 à L1130 x H2300 mm		Sur mesure de L850 x H1940 à L1130 x H2300 mm
PERSONNALISATION			
CHOIX DE COULEURS EN STANDARD	22 teintes satinées ou brillantes 5 teintes Metallic Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration		22 teintes satinées ou brillantes 5 teintes Metallic Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration
OPTIONS			
	Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte Heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox		Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte Heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox



**Capella Plein**  
Ral 9010  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6




**Capella 11**  
Delta clair + croisillons blancs / Ral 9010  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Capella 11**  
Vitrail v4 bevel rouge / Ral 3004  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Capella 11**  
Fusion v8.13 / Ral noir 2100 sablé  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8




**Capella 11**  
Vitrail / V4 c.Rose a Ral rouge 2100 sablé  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8




**Electra Plein**  
Ral 9010  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6



**Electra 11**  
Delta clair + croisillons laiton / Ral 9010  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Electra 11**  
Fusion / V8.Pro rouge / Ral 3004  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Electra 11**  
Fusion / V8 rozulus / Ral 1247  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Electra 11**  
Sablage / V7 margryt / Ral 7035  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Sirius Plein**  
RAL Noir 2100 sablé  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6



**Sirius 3**  
Plomb v4 bevel naturel / Ral 1015  
Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.8




**Sirius 5**  
Fusion v8pbia5.13 / Ral 9010  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Sirius 1**  
Vitrail v4 bevel bleu/vert / Ral 6021  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.7



**Sirius 5**  
Fusion v8.S1 rouge / Ral 3004  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Polaris plein**


Ral 9010

Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6

**Polaris 11**

Vitrail v0.17 / Ral 9010

Ud équilibre = 1.9

**Polaris 11**

Vitrail / V4.5 Bevel naturel

Ral noir 2100 sablé

Ud équilibre = 1.9

**Polaris 11**

Fusion / V8.5 Bleu / Ral 5010

Ud équilibre = 1.9

**Antares plein**

Ral 9010


Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6

**Antares 11**

Plomb v4 pétale bleu / rouge

Ral 3004

Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8

**Antares 11**

Delta clair + croisillons laiton

Ral 6021

Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8

**Antares 11**

Fusion / V8.Pro bleu

Ral 5010

Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8

**Reseda 5**

Sablage uni / Ral noir 2100 sablé

Pièces métalliques

Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.8

**Reseda 5**

Fusion / V8sil14 / ral 6005

Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.8

**Garance 3**


Delta clair / Ral 9010

Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9

**Garance 3**

Sablage / V7sab23 / ral 9005

Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Buga 5**  
Fusion v8spa8 / Ral 6005  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.8




**Buga 5**  
Sablage sab9 / Ral 6019  
Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.8




**Pegase 5**  
Delta clair - ral 9010 /  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.7




**Pegase 5**  
Fusion - v8sil22 / Ral 5003  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.0 / équilibre = 1.7



**Corail 6**  
Fusion + sablage v8.16  
Ral 7035 Entourages métalliques  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9




**Mauve**  
Ral bleu canon 2525  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6




**Aniline**  
Ral 3004  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6



**Parme**  
Ral 3004  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6



**Abricot**  
Ral bleu 2700 sablé / Pièces  
métalliques  
Ud premio = 1.9 / équilibre = 1.6



**Corail 6**  
Sablage uni ral noir 2100 sablé  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Goya 3 gauche**  
Delta clair / Ral 9010  
Entourage métallique 1 pièce  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Goya 3 gauche**  
Fusion v8pil9 / Ral 5023  
Entourages métalliques 3 pièces  
Ud premio = 2.2 / équilibre = 1.9



**Azul 2**  
Fusion v8pil7 / Ral 5023  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8



**Azul 2**  
Fusion v8spa7 vert / Ral 6005  
Entourages métalliques  
Ud premio = 2.1 / équilibre = 1.8

Configurez  
votre porte en  
choisissant votre  
modèle, votre  
vitrage et petits  
bois.

Nombreuses autres  
configurations  
possibles.

# Quelques exemples de prix



**Reseda 5** - Porte un vantail vitrage sablage uni et pièces métalliques.  
Serrure 3 points. Coloris RAL 7016 satiné.  
Dim L1 x H2,15m.



**Polaris 1L** - Porte un vantail avec vitrage vitrail V0.6. Serrure 3 points.  
Coloris RAL 1015. Dim L1 x H2,15m.

# Portes aluminium VITRÉES

Ces portes sont conçues pour vous permettre de tirer le meilleur profit de la lumière extérieure, dans votre maison.

Constituées d'ouvrants vitrés et, selon vos désirs, de panneaux fixes latéraux également vitrés, ces portes vont laisser largement entrer la lumière. Agrémentées de vitrages imprimés, à décors ou sablés, elles vont diffuser dans votre entrée d'agréables effets de lumières.



INFORMATIONS TECHNIQUES	
PANNEAU	Vitrage Pareclose droite ou moulurée
ISOLATION THERMIQUE	Ouvrant et dormant large aluminium à rupture de pont thermique
ETANCHÉITÉ	Seuil alu plat ou à battu. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant. AEV : A*3 E*7B V*C3
ISOLATION PHONIQUE	30 ou 34 dB selon vitrage
PAUMELLES	3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer
FERMETURE DE SÉCURITÉ	Serrure Inox à relevage 3 points (2 pènes + pêne central) Option : Serrure à relevage 5 points (4 pènes ronds + central)
DORMANT NEUF	Isolation de 100 à 160 mm
DORMANT RÉNOVATION	Couvre-joint de 30 à 80 mm

VITRAGES	
IMPRIMÉS CLASSIQUES	Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/12/4 ou SP10/12/4
IMPRIMÉS MODERNES	Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/12/4 ou SP10/12/4
LES VITRAGES ARTISANAUX (fusing, sablage, vitrail)	Double vitrage 44.2/12/6 ou 8

DIMENSIONS	
LIMITES DE FABRICATION (de mini à maxi)	Sur mesure de L830 x H2000 à L1230 x H2400 mm

PERSONNALISATIONS	
CHOIX DE COULEURS	22 teintes satinées ou brillantes 5 teintes Metallic Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration
ACCESSOIRES	Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte



1 vantail RAL silver - accessoires inox - vitrage master carré



1 vantail RAL silver - accessoires inox - vitrage master carré + 2 traverses



1 vantail RAL silver - accessoires inox - vitrage master lens + 2 traverses + fixe latéral

## Teintes

## pour portes en aluminium



## Accessoires à la couleur de la menuiserie



## Les Métallic



## Accessoires

pour portes en aluminium

**Béquille double standard** finition **premio** et **équilibre**



Option Laiton / Inox / Blanc / Noir

**Béquille moderne double optionnelle** finition **premio** et **équilibre**



Gent Plaque



Stockholm Plaque



Gent Rosace ovale



Stockholm Rosace Ovale



Cache Cylindre de Protection



Entrée de Cylindre

Points de sécurité

X3  
X5



Heurtoirs, boutons, entrée boîte à lettres, butoirs, judas : voir page 77

Garantie  
**10 ans**

## Quelques exemples de prix



Porte deux vantaux tiérés. Serrure 3 points, teinte 9005 brillant. Double vitrage SP10 10/4 ITR + gaz argon. Dim L1,40 x H2,15m.



Porte un vantail avec deux traverses. Teinte 9005 satinée, habillage extérieur, serrure 3 points. Double vitrage SP10 10/4 ITR + gaz argon. Dim L1 x H2,15m.



Ensemble porte d'entrée comprenant une porte 2 vantaux avec 2 traverses et deux châssis fixes sur les côtés. Coloris noir 9005 satiné. Double vitrage SP10 10/4 ITR + gaz argon.

