

LES PORTAILS



MÉDIÉVALE

LES NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

Les portails, portillons et clôtures Médiévale sont en aluminium soudé.

Les portails battants Médiévale sont disponibles en transformés coulissant ou autoportant.

FINITION EXIGENCE

- Portail en aluminium soudé
- Tout type de pose
- Montants de section: **80x40**
- Traverses basses et intermédiaires: **60x40** (ou **80x40** sur grandes dimensions)
- Traverses hautes: 30x10 mm ou traverse intermédiaire **30x30**
- Toutes teintes RAL
- Nombreuses options et décorations possibles
- Grandes dimensions
- Sans vis apparente, profil lisse
- Barreaux de diamètre 20 mm
- Fleur de lys en standard
- Serrure encastrée
- Béquille double
- Arrêts latéraux poussoirs
- Pivot crapaudine
- Gonds 2 points
- Sabot composite

Montant
80x40 mm ▶



Traverses 60x40 mm
Barreau ø20 mm

LES DÉCOS DISPONIBLES

DÉCO MONTANTS



1



2



3



4



5



6



7



8

EMBOUTS DE BARREAUX

DÉCO HORIZONTALE



9



11

1 Pomme de pin (couleur ou or) - 2 Fourreau (bague décorative) H. 133 mm - 3 Volute sur barreau (2 par vantail) - 4 Fleur de lys F03 - 5 Pointe - 6 Goutte d'eau - 7 Boule - 8 Fleur de lys F04 - 9 Volutes + ronds - 10 Petites volutes - 11 Ronds + lisse (traverse haute ou intermédiaire) - 12 Rose des vents - 13 Cœur de pivoine - 14 Marguerite (4/panneau plein)

DÉCO HORIZONTALE



10



12



13



14

LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portillon	3 m
Largeur maxi portail	5 m
Largeur maxi coulissant	5 m
Hauteur maxi	2 m



CATHARE

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail bas plein et festonnage, forme arquée, décoration avec fleurs de lys et rose des vents sur le remplissage inférieur, coloris standard, manœuvre manuelle, 3000 X 1400 mm

6024€TTC

LES PLEINS

145

Préservez votre intimité en faisant de votre propriété, un domaine réservé.

ORIFLAMME

Portail plein à forme arquée. Décoration avec fleurs de lys et rose des vents sur le remplissage inférieur.




MURAILLE

Portail plein à forme droite.



Citadelle



Tour



Donjon



Oubliette




ARMOIRIE

* Prix TVA 10 % pose en sus, Forme chapeau de gendarme, équipé de ronds + lisse sur traverse haute et volutes + ronds sur traverse intermédiaire, coulissant, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

6099€TTC

LES AJOURÉS

Pour vous qui appréciez la tradition et faites preuve d'ouverture.



RET

Portail ajouré à forme droite avec fleurs de lys. Partie inférieure à double barreaudage.



COTTE DE MAILLE

Portail ajouré à forme chapeau de gendarme avec fleurs de lys. Partie inférieure à double barreaudage.





CHEVALIER

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail remplissage bas plein à forme chapeau de gendarme, équipé de ronds et lisses sur traverses haute et intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

6441€^{TTC}

LES MIXTES

Choisissez l'élégance d'un portail décoratif dont la partie basse pleine, structure l'ensemble.


HALLEBARDE

Portail mixte à forme chapeau de gendarme. Equipé de fleurs de lys, double lisse haute, double lisse basse avec ronds et volutes sur les barreaux. Partie inférieure en tôle pleine.



ARMURE

Portail mixte de forme droite.





MURAILLE

* Prix TVA 10 % pose en sus, portillon bas plein et festonnage, petites volutes sur traverse haute et seconde lisse droite sur traverse intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 1 000 X 1 400 mm

2395€^{TTC}

Clôture arquée festonnage et seconde lisse




Clôture droite simple barreaudage



LES CLÔTURES ET PORTILLONS

Pour un aspect plus décoratif

PORTILLONS



Joute

Armoire

Arche

Escarelle

Côte de Maille

Troubadour

Armure

Bouclier

Donjon


Cathare

CLÔTURE ARQUÉE FESTONNAGE ET SECONDE LISSE



Droit avec seconde lisse

Droit simple barreaudage



Festonnage

Festonnage et seconde lisse

CLÔTURE DROITE SIMPLE BARREAUDAGE



Arqué simple barreaudage

Arqué avec seconde lisse



Festonnage

Festonnage et seconde lisse

*créez le portail
qui vous ressemble
avec notre sélection
de couleurs*

LA GAMME CINÉMA

BRILLANTES



9010 B 1015 B

METALLIC*



Noir 2100 Rouge Mars Gris 2800



Gris 2900 Gris 7016 GM

SATINÉES



5024 S 7006 S 7016 S



7040 S 8019 S 8011 S



9010 S 9016 S Marron d'Inde

GRANITÉES (FINE STRUCTURE)



3004 G 3005 G 5003 G



5024 G 6005 G 6021 G



7006 G 7016 G 7040 G



8011 G 8019 G 9005 G



9007 G

BOIS



Chêne doré G CD11



Toutes teintes RAL
en option

LA GAMME MÉDIÉVALE

GRANITÉES



1015 G 3004 G 5003 G



5024 G 6005 G 6021 G



7006 G 7016 G 7040 G



8011 G 9005 G 9010 G

METALLIC*



Noir 2100 Rouge Mars Gris 2800



Gris 2900 Gris 7016 GM

*Les teintes métalliques contiennent
des pigments métalliques pouvant
induire des nuances de teintes

ACCESSOIRES



Gond 3 points
et cache gond
1340 + 1341
finition Séduction



Serrure (Médiévale)



Gond à sceller
1029 + cache 1015



Gond 2 points et son
embout moulé, à la teinte
1040N



Détail paumelle

150



Détail gond 3 points
1038



Serrure électrique au sol
(Cinéma)



Serrure et poignée
manuelle à la teinte (Cinéma)



Poignée mixte et ensemble
poignée pousoir



Poignée pousoir (Cinéma)



Gâche électrique



Arrêts latéraux pousoir



Gond standard 3240
finition Attraction



Sabot inox



Sabot composite



Boîte aux lettres



Double battue: battue
centrale intérieure
et extérieure



Cache vue latéral



Cache vue latéral
caoutchouc



Pilier alu 160 x 190 avec
option platine de fixation

AUTOMATISMES

FINITION PLATINIUM

MOTORISATION INVISIBLE

Finition idem Séduction

+ Motorisation invisible intégré dans un montant de 150 x 125 mm.

3 versions : réversible, autobloquant ou sécurité renforcée (réversible avec serrure).

Les portails Préfal, finition Platiniem, sont équipés de l'automatisme intégré Fusion. Totalement invisible, l'automatisme intégré dans les montants latéraux offre l'esthétique, le silence, la sécurité et répond par simple impulsion de la télécommande. La pose ne nécessite aucune préparation supplémentaire de maçonnerie et le portail s'adapte à toutes les configurations. Le moteur puissant s'intègre parfaitement tout en préservant l'élégance du portail.

Certifiés conformes à la norme européenne de sécurité NF EN 13241-1 (tests réalisés par le CSTB), les portails Préfal automatisés Fusion bénéficient d'un très grand confort d'utilisation et sont garantis 3 ans.



Détail du moteur dans le montant du portail et pivot avec cache gond (section du montant **150x125** mm).

Serrure automatique et sabot inox (fusion sécurité plus)

LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portail	4,25 m
Hauteur maxi	2,2 m



OPALA

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Platiniem teinte standard, remplissage tôle perforée, traverses intermédiaires, automatisme invisible, sécurité renforcée, pack norme 3000 X 1400 mm

9530€TTC

MOTORISATIONS

**GARANTIE
3 ANS**

ELIXO 500

somfy

io
intelligent
open

RTS
technology

CE

Conforme
aux normes
européennes
en vigueur

MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE POUR PORTAILS COULISSANTS. MONTAGE APPARENT.

- Adaptée à toutes les natures de portails neufs ou anciens (bois, métal, PVC...).
- Fonctionnement silencieux grâce à la crémaillère en nylon.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
- Sécurité maximale : l'Elixo 500 RTS est totalement conforme aux normes sans ajout d'accessoires complémentaires.
- Ouverture rapide en 15 sec. pour un portail de 3 mètres.
- Electronique intégrée pour un système de programmation par proximité.
- Possibilité de déverrouillage intérieur qui permet au besoin l'ouverture.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant en option.
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Commande par smartphone, à proximité ou à des milliers de km. Permet d'ouvrir à distance à un livreur, un artisan... Ouverture automatique par géolocalisation du smartphone autorisé à quelques mètres du portail. Vous avez votre télécommande en permanence sur vous !

** Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort ELIXO 500 IO* feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes
options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client.

1202€TTC




152

COULISSANT ELIXO 500

Largeur maxi	8 m
Hauteur maxi	2 m
Poids maxi	500 kg



Dim. moteur : L 263 / H 274 / P 163 mm



AXOVIA 3S IO



MOTORISATION À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS. MONTAGE APPARENT.

- Ouverture rapide en 10 sec à 90° avec un ralentissement à l'ouverture et à la fermeture.
- Le choix de la version selon la technicité souhaitée : l'armoire de commande CBX 3S AXOVIA IO où l'électronique intégrée pour un système de programmation par proximité.
- Un double capot pour accroître le confort et la sécurité de l'utilisateur :
 - 1er capot accessible à l'utilisateur pour un déverrouillage manuel simplifié.
 - 2e capot dédié à l'installateur pour accéder aux branchements électriques.
- Butées intégrées aux bras pour éviter l'installation de butées au sol
- Commande par smartphone, à proximité ou à des milliers de km. Permet d'ouvrir à distance à un livreur, un artisan.... Ouverture automatique par géolocalisation du smartphone autorisé à quelques mètres du portail. Vous avez votre télécommande en permanence sur vous !




153

BATTANT AXOVIA 3S IO	
Largeur maxi	2 m
Hauteur maxi	2 m
Poids maxi	200 kg

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort AXOVIA 3S IO, feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client.

1628€TTC



Dim. moteur : L 166 / H 310 / P 245 mm



A MAX = 250 mm
D MINI = 585 À 640 mm

MOTORISATIONS

GARANTIE
3 ANS

AXOVIA MULTIPRO

somfy

io
intelligent
open

RTS
remote
technology
system

CE

Conforme
aux normes
européennes
en vigueur

MOTORISATION À BRAS POUR
PORTAILS BATTANTS. MONTAGE
APPARENT. UNE SOLUTION DE
MOTORISATION POUR 100 %
DES CAS D'INSTALLATION OU...
PRESQUE.

- Tous types d'ouvertures : ouverture sur pente, vers l'extérieur, ouverture jusqu'à 150°, cas de faible écoinçon.
- Ouverture rapide en 15 sec. avec un faible ralentissement à l'ouverture et à la fermeture.
- Matériaux robustes et design esthétique : aspect sablé mat anti-salissures, bras en aluminium plein pour résister longtemps.
- Un double capot pour accroître le confort et la sécurité de l'utilisateur :
 - 1^{er} capot accessible à l'utilisateur pour un déverrouillage manuel simplifié.
 - 2^e capot dédié à l'installateur pour accéder aux branchements électriques.
- Butées mécaniques intégrées au moteur.








* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Confort AXOVIA MULTI PRO 3S IO*. feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX - options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client.

2023€_{TTC}

154

AXOVIA MULTI PRO

Largeur maxi	2,5 m
Hauteur maxi	2 m
Poids maxi	300 kg



Dim. moteur : L 300 / H 320 / P 162 mm

IXENGO L3S





NOUVELLE MOTORISATION PROFESSIONNELLE À VIS SANS FIN POUR PORTAIL BATTANT, ASSOCIÉE À L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE 3S

- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible et le paramétrage de la pression en fermeture.
- Déverrouillage intérieur sécurisé par clé pour permettre une manœuvre manuelle.
- Butées magnétiques intégrées au moteur qui évite la présence des butées au sol en ouverture.
- En option batterie de secours en cas de coupure de courant, commande à clé extérieure, digicode, feu orange avec antenne intégrée pour augmenter la portée des télécommandes, alimentation par panneaux solaires, récepteur accès pour utiliser la même télécommande pour le portail et la porte de garage.
- Commande par smartphone, à proximité ou à des milliers de km. Permet d'ouvrir à distance à un livreur, un artisan... Ouverture automatique par géolocalisation du smartphone autorisé à quelques mètres du portail. Vous avez votre télécommande en permanence sur vous !



* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Confort IXENGO L24 3S IO*, feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client.

1813€TTC



IXENGO L 3S			
Largeur maxi/vantail	2,60 m	3 m	4 m
Hauteur maxi	2 m	2 m	2 m
Poids maxi	400 kg	300 kg	170 kg
Serrure recommandée pour les vantaux >2m			

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort IXENGO L3S, feu orange, antenne intégrée, 2 télécommandes Keygo IO, jeux de cellules, batterie de secours



60 mm ≤ A ≤ 140 mm
B ≥ 80 mm
D ≥ 160 mm