

LES PORTES



86

FAITES VOTRE
choix!





UD ≤
1.7

LES PORTES MONOBLOCS ALU

Fabriquées dans un matériau **noble et durable**, ces portes classiques ou modernes en aluminium vont apporter une réelle **valeur ajoutée** à votre **patrimoine immobilier**. Bénéficiant des dernières innovations techniques en termes d'isolation, elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour s'adapter à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés), les accessoires et la palette de couleurs vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée.

ENTRE LES PORTES À PANNEAUX PVC...

Ces portes classiques ou modernes sont conçues pour **conférer une plus-value esthétique à votre propriété**. Elles vous font profiter des dernières innovations techniques en termes d'isolation. Elles se déclinent dans tous les styles décoratifs pour vous permettre de déterminer celui qui correspond exactement à l'architecture de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés) et les accessoires vous permettent de composer votre porte d'entrée personnalisée. Disponible selon les modèles en blanc, beige, gris, chêne irlandais, chêne doré ou plaxé 7016.



ET LES PORTES BLINDÉES



LES PORTES À PANNEAUX



INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau	Polystyrène extrudé de 23 mm + 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm + 2 feuilles PVC de 1,5 à 2,5 mm = 34 mm Parclose ronde
Isolation thermique	Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm
Etanchéité	Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. AEV : A*3 E*6B V*A2.
Isolation phonique	Rw 30 ou 32 dB selon vitrage
Paumelles	3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel
Fermeture de sécurité	Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central) Option: Serrure automatique ou à relevage 5 points à crochets (2 crochets/2 galets/pêne central)
Dormant neuf	Isolation de 100 à 180 mm
Dormant rénovation	Couvre-joint de 80 mm

VITRAGES

Imprimés classiques	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Imprimés modernes	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)	Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4 Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)	Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèle)
---	--

PERSONNALISATION

Choix de couleurs	Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu) Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)
-------------------	--

ACCESSOIRES

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox



BIARRITZ PLEIN
Ud =1.3



BIARRITZ 1
Vitrail V4 Bevel
bleu/vert
Ud = 1.4



BIARRITZ 5
Fusion V8PBlA5 13
Ud = 1.5



SIRIUS PLEIN
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud =1.3



SIRIUS 3
Plomb V4 Bevel
naturel
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud = 1.5



CALVI PLEIN
Ud =1.3



CALVI 1L
Vitrail V02
Ud = 1.5



CALVI 1L
Vitrail V4 Bevel Vert
Ud = 1.5



CAPELLA PLEIN
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud = 1.3



CAPELLA 1L
Vitrail V4 Bevel
naturel
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud = 1.5



CANNES PLEIN
Ud = 1.3



CANNES 1L
V6 Plomb Losanges
Ud =1.6



CANNES 1L
Fusion V8 Iris
Ud1.6



ELECTRA PLEIN
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud = 1.3



ELECTRA 1L
Sablage V7 Rozolo
Renolit 2178/001
(chêne doré)
Ud = 1.5

CONFIGUREZ
VOTRE
PORTE EN
CHOISSANT :

- VOTRE MODÈLE
- VOTRE VITRAGE
- VOS PETITS BOIS

NOMBREUSES AUTRES
CONFIGURATIONS POSSIBLES.



TOULOUSE PLEIN
Ud = 1.3



TOULOUSE 1L
Vitrail/V4 fleur de lys
Ud = 1.5



ANTARES PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.3



ANTARES 1L
Delta clair /
Croisillons CD
Renolit 2178 / 001
(CD)
Ud = 1.5



ZEUS PLEIN
Ud = 1.3



ZEUS 1L
Vitrail / V0.17
Ud = 1.5



ZEUS 1L
Fusion / V8.5 Bleu
Ud = 1.5



POLARIS PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.3



POLARIS 1L
Delta clair
+ croisillons laiton
Renolit 2178 / 001
(CD)
Ud = 1.7



APHRODITE PLEIN
U = 1.3



APHRODITE 2L
Fusion / V8.3
Ud = 1.6



APHRODITE 2L
Fusion / V8.4
Ud = 1.6



APHRODITE 2L
Delta clair
+ croisillons laiton
Ud = 1.6



APHRODITE 2L
Delta clair
Ud équilibré = 1.6



GUATEMALA 6

G200
Ud = 1.6



GUATEMALA 6

Delta clair
Ud = 1.6



PANAMA 3 GAUCHE
Fusion + sablage / V8.17
Ud = 1.5



PANAMA 3 GAUCHE
Fusion / V8spa9
Entourages métalliques
3 pièces
Ud = 1.5



PEROU 5

Sablage uni / Entourages
métalliques
Ud = 1.5




PEROU 5

Delta clair
Ud = 1.5



AZUL 2

Vitrage sablage uni
Pièces métalliques Gris
7016
Ud = 1.5



AZUL 2

V7Sab8
Pièces métalliques
Gris 7016
Ud = 1.5



JADE 5B

V8 Chêne doré
Ud = 1.5



AGATHE IF

Vitrage sablage uni
Winchester
Ud = 1.6



DATURA

Sablage uni
Ud = 1.5



GAURA

Ud = 1.3

LES PORTES À PANNEAUX

PVC

LES TEINTES disponibles selon les modèles



LES ACCESSOIRES

Boutons



Butoirs



Entrée boîte aux lettres



PVC blanc, alu
ou or brillant

Judas



Heurtoirs



Victorian

LES BÉQUILLES



SÉCURITÉ

Fermeture automatique
5 points à rouleaux



Gâchette de déclenchement de la fermeture automatique

X5



Cylindre de sûreté antipercage et carte de propriété



Fermeture par relevage de la poignée

Fermeture à relevage 5 points à crochets (option)

X5

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX

Porte Calvi
Finition équilibre
TVA 5,5%
Pose en sus

1829€^{TTC}



ZEUS

Porte un vantail vitrage delta clair.
Serrure 5 points.
Coloris blanc.
Dim L1 m x H2,15 m.



BIARRITZ

Porte pleine avec vitrage delta clair
et petits bois blancs.
Serrure 5 points. Coloris blanc.
Dim L1 m x H2,15 m.




CALVI

Porte pleine. Serrure 5 points.
Coloris blanc.
Dim L1 m x H2,15 m.

Porte Sirius
Finition équilibre
TVA 5,5%
Pose en sus

3391€^{TTC}



SIRIUS PLEIN

Porte avec panneau plein.
Serrure 5 points.
Coloris chêne doré.
Dim L1 m x H2,15 m.



ELECTRA

Porte avec panneau plein.
Serrure 5 points.
Coloris chêne doré.
Dim L1 m x H2,15 m.



CALVI

Porte un vantail vitrage delta clair
avec fixe latérale.
Coloris blanc.
Dim L1 m x H2,15 m.

LES PORTES À PANNEAUX MONOBLOC



INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau

Polystyrène extrudé de 68 mm + plaque alvéolaire 5 mm + 2 feuilles d'alu de 2,5 à 3 mm
= 78 mm

Isolation thermique

Ouvrant monobloc et dormant large de 70 mm en aluminium à rupture de pont thermique

Étanchéité

Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant.
AEV : A*4 E*7B V*C3

Isolation phonique

Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (*avec plus-value acoustique)

Paumelles

3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) en réglage tri-dimensionnel avec caches aspect Inox

Fermeture de sécurité

Serrure 5 points automatique à crochets double empennage (4 crochets + pêne central)
Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clé 5 points (4 crochets + pêne central). Manœuvre à la clé. Option : serrure 17 points

Dormant neuf

Isolation de 100 à 180 mm

Dormant rénovation

Couvre-joint de 22 à 70 mm

VITRAGES

Imprimés classiques

Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Imprimés modernes

Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)

Triple vitrage / sablage / vitrail 33.2/26/4/28/4
Fusion 33.2/26/4/26/6

DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)

Sur mesure de
L764 mm x H1990 mm à L1134 x H2390 mm (selon modèles)
Option : grande largeur ou grande hauteur


PERSONNALISATION

Choix de couleurs

10 teintes satinées
3 teintes brillantes
12 teintes granitées
10 teintes métalliques
Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

ACCESSOIRES

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, Insert Inox



CAPELLA PLEIN
Ud = 1.3



CAPELLA 1L
Delta clair +
croisillons blancs
Ud = 1.5



CAPELLA 1L
Vitrail v4 bevel
rouge
Ud = 1.5



ELECTRA PLEIN
Ud = 1.3



ELECTRA 1L
Delta clair +
croisillons laiton
Ud = 1.5



ELECTRA 1L
Fusion/V8 rozulus
Ud = 1.5




SIRIUS PLEIN
Ud = 1.3



SIRIUS 1
Vitrail v4 bevel
bleu/vert
Ud = 1.4



SIRIUS 3
Plomb v4 bevel
naturel
Ud = 1.5



SIRIUS 5
Fusion v8.S1
rouge
Ud = 1.5



POLARIS PLEIN
Ud = 1.3



POLARIS 1L
Vitrail/V4.5 Bevel
naturel
Ud = 1.7



ANTARES PLEIN
Ud = 1.3



ANTARES 1L
Plomb v4 pétale
bleu/rouge
Ud = 1.5



ANTARES 1L
Delta clair
+ croisillons laiton
Ud = 1.5

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE
EN CHOISSANT

- VOTRE MODÈLE
- VOTRE VITRAGE
- VOS PETITS BOIS



CYAN 2
Delta clair
Ud = 1.4



VESTA 7
Sablage uni et
barre de tirage
extérieure
incluse
Ud = 1.6



BLEUET 1 DROIT
Sablage uni et
pièces métalliques
affleurantes
Ud = 1.6



PASTEL 4
Vitrage Fusion
Baguettes
métalliques en
applique
Ud = 1.6




EROS 5
Sablage uni et
barre de tirage
extérieure
incluse
Ud = 1.6



CAMELIA
Sablage uni
et pièces
métalliques
affleurantes
Ud = 1.4



MENTHE
Entourages
métalliques en
applique
Ud = 1.3



AUBERGINE
Entourages
métalliques en
applique
Ud = 1.3



AMANDE
Ud 1,3



CARMIN
Ud 1,3



RESEDA 5
Pièces métalliques
Ud = 1.5



RESEDA 5
Fusion/V8sil14
Ud = 1.5



GARANCE 3
Delta clair
Ud = 1.6



GARANCE 3
Sablage/v7sab23
Ud = 1.6



DERCETO
Pièces métalliques
affleurantes
Ud = 1.3



PEGASE 5
Delta clair -
Entourages
métalliques
Ud = 1.5



PEGASE 5
Fusion - v8sil22
Entourages
métalliques
Ud = 1.5



CORAIL 6
Fusion + sablage
v8.16
Entourages
métalliques
Ud = 1.7



MAUVE
Ud = 1.3



ANILINE
Ud = 1.3



PARME
Ud = 1.3



ABRICOT
Pièces métalliques
Ud = 1.3



CORAIL 6
Sablage uni
Entourages
métalliques
Ud = 1.7



GOYA 3 GAUCHE
Delta clair
Entourage métallique
1 pièce
Ud = 1.6



GOYA 3 GAUCHE
Fusion v8pil9
Entourages
métalliques
3 pièces
Ud = 1.6



DRAGON
vbsil20
Entourage set
pièces métalliques
en applique
Ud = 1.4



CYCLOPE
Pièces métalliques
affleurantes
Ud = 1.3



BRUN
Pièces métalliques
en applique
Ud = 1.6



ANTARES
 Porte un vantail vitrage delta clair et petits bois.
 Serrure 3 points.
 Coloris brun.
 Dim L1 m x H2,15 m.



QUELQUES EXEMPLES DE PRIX



RESEDA 5
 Porte un vantail vitrage delta clair et pièces métalliques.
 Serrure 3 points. Coloris RAL
 7016 satiné. Dim L1 m x H2,15 m.



Modèle RESEDA 5
 TVA 5,5 % - Pose en sus

5598€TTC



POLARIS
 Porte un vantail panneau vitré fusion V8.5 bleu/blanc.
 Serrure 3 points. Coloris bleu 5014. Dim
 L1 m x H2,15 m.



Modèle AMANDE
 TVA 5,5% - Pose en sus

3706€TTC

PORTES ALUMINIUM

VITRÉES

Ces portes sont conçues pour vous permettre de tirer le meilleur profit de la lumière extérieure, dans votre maison. Constituées d'ouvrants vitrés et, selon vos désirs, de panneaux fixes latéraux également vitrés, ces portes vont laisser largement entrer la lumière. Agrémentées de vitrages imprimés, à décors ou sablés, elles vont diffuser dans votre entrée d'agréables effets de lumières.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau	Vitrage Parclose droite
Isolation thermique	Ouvrant et dormant large aluminium à rupture de pont thermique
Étanchéité	Seuil alu plat ou à battu. Rejet d'eau extérieur sur ouvrant. AEV : A*3 E*7B V*C3
Isolation phonique	30 ou 34 dB selon vitrage
Paumelles	3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer
Fermeture de sécurité	Serrure Inox à relevage 5 points (4 crochets + pêne central)
Dormant neuf	Isolation de 100 à 160 mm
Dormant rénovation	Couvre-joint de 30 à 80 mm

PERFORMANCES

Imprimés classiques	Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SPI0/16/4 44.2/16/6 ou 8 pour les «Décors»
Imprimés modernes	Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SPI0/16/4
Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)	Double vitrage 44.2/12/6 ou 8

DIMENSIONS

Limites de fabrication (de mini à maxi)	Sur mesure de L830 mm x H2002 mm à L1226 x H2402 mm
---	---

PERSONNALISATION

Choix de couleurs	1 teinte satinée 4 teintes brillantes 14 teintes granitées 10 teintes Metallic. Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration
-------------------	---

ACCESSOIRES


Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte



LES TEINTES

POUR LES PORTES EN ALUMINIUM

LES COULEURS



LES MÉTALLIC



LES ACCESSOIRES pour portes aluminium monobloc



Béquille double standard

Option Laiton / Inox
Blanc / Noir

Béquilles modernes doubles optionnelles



Lecce

Athinai

Heurtoir, bouton, entrée boîte aux lettres, butoir, judas : voir page 88



BT9


Bâton droit rond
Fixation déportée à 45°
600 mm (Ø25 mm)
ou 1600 mm (Ø32 mm)

BT6

Bâton droit plat
600 mm
(40x20 mm)


BT7

Bâton arc rond
600 mm
(Ø32 mm)



X5

POINTS DE SÉCURITÉ



1 - Système de déclenchement magnétique (automatisation de la fermeture)

2 - Plots anti-dégondages et anti-arrachements (option) retardateur d'effraction

3 - Paumelles réglages 3D aspect Inox pour un meilleur ajustement


4 - 2 crochets (haut et bas) à double empennage pour une meilleure sécurité et compression

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

REPLISSAGE SÉCURITÉ

Réf SECUR : 453€_{TTC}

Insertion d'une tôle d'aluminium de 1,8 mm dans la mousse XPS



QUELQUES EXEMPLES DE PRIX



Porte un vantail avec deux traverses. Teinte 9005 granité, habillage extérieur, serrure 5 points. Double vitrage dépoli SP10/10/4 ITR + gaz argon. Dim L 1 m x H 2,15 m.



Porte deux vantaux tiercés. Serrure 5 points, teinte 9005 granité. Double vitrage SP10/10/4 ITR + gaz argon. Dim L1,50m x H2,15m.